

Outdoor

VIBIA®

VIBIA®

This catalogue is only for the Outdoor collection. If you wish to know all product of the VIBIA general catalogue you may contact us at:
Este catálogo incluye sólo la colección de Outdoor. Si desea conocer todos los productos del catálogo general de VIBIA contacte con nosotros en:

Tel +34 934 796 971 Fax +34 934 782 026 directmarketing@grupo-t.com www.vibia.com



LIGHT IS CREATION

All individuals seek their spaces and every space says something about the person who created it, who possesses it, who lives in it, who enjoys it...

Lighting contributes to any space to the extent that it affects its appearance, its atmosphere and the feelings it creates.

Light is one of the primal forces that shaped the world as we know it and its creative power is now used to create an entire world of personalized microuniverses.

VIBIA's mission is to make it easier for everyone to identify himself or herself with the surrounding space by supplying the right lighting and inspiring the creative abilities and good taste of both consumers and architecture and interior and lighting design professionals with a unique range of lighting products.

VIBIA evolves by studying and understanding how people live in their spaces, surprising them with just the right proposals -often unexpected- to help create the desired feelings.

Cada individuo busca sus espacios y cada espacio habla de quien lo ha creado, de quien lo posee, de quien lo habita, de quien lo disfruta...

La iluminación contribuye a cada espacio en cuanto incide en su aspecto, en su ambiente y en las sensaciones que genera.

La luz es una de las fuerzas primarias que modeló el mundo tal como lo conocemos y el poder creativo de la luz se usa hoy para generar un mundo entero de microuniversos personalizados.

La misión de VIBIA es facilitar la identificación de cada individuo con el entorno en que habita, trabaja, visita..., proporcionando la iluminación adecuada e inspirando la capacidad creativa y el buen gusto de consumidores y profesionales de la arquitectura, el interiorismo y la iluminación mediante un portfolio único de productos de iluminación.

VIBIA evoluciona estudiando y comprendiendo cómo viven las personas en sus espacios, sorprendiendo con propuestas adecuadas y muchas veces no esperadas, que contribuyen a generar las sensaciones deseadas.

ENABLING THE CHANGE

VIBIA expands its role as a solutions provider. VIBIA enables its partners, dealers and specifiers to play an active role and to create values for their clients. VIBIA's initiative has in three major values embedded:

CREATIVITY

We're in a business imbued with creativity, from the product designer who creates the design to the specifiers that shape spaces and illumination objects. VIBIA's goal is to constantly stimulate consumers and professionals throughout the world to create a new experience for them.

COLLABORATION

VIBIA offers a wide range of open objects and tools for creation. The relation built with architects, interior and lighting designers and dealers invites and encourages their participation. Breaking with conservative practices, VIBIA pursues a new kind of relationship with its dealers and commercial networks, seeing them as a substantial part of its business and offering them a new framework for cooperation.

INNOVATION

The current complex context represents a challenge which has led us to develop a groundbreaking successful organizational model to guarantee maximum quality and a high level of service without sacrificing ongoing product development.

The technology plays a subtle role: it is invisible and emotive.

POSIBILITANDO EL CAMBIO

VIBIA amplía su rol como proveedor de soluciones. VIBIA permite a sus partners, distribuidores y prescriptores que jueguen un papel activo en la creación de valores para sus clientes. La iniciativa de VIBIA se basa en tres grandes valores:

CREENCIAS

Estamos en un negocio lleno de creatividad, desde el diseñador de producto encargado de crear el diseño hasta el prescriptor que da forma a los espacios y los objetos de iluminación. El objetivo de VIBIA es estimular a los consumidores y profesionales de todo el mundo creando una nueva experiencia para ellos.

COLABORACIÓN

VIBIA ofrece una amplia gama de objetos y herramientas para la creación. La relación construida con arquitectos, diseñadores de interiores e iluminación y distribuidores invita y fomenta la participación. Rompiendo las prácticas conservadoras, VIBIA busca una nueva forma de relación con sus distribuidores y redes comerciales, viéndolos como una parte sustancial de su negocio y ofreciéndoles un nuevo marco de cooperación.

INNOVACIÓN

El complejo contexto actual representa un reto que nos ha llevado a desarrollar un modelo de organización exitoso y rompedor para garantizar la máxima calidad y un elevado nivel de servicio sin sacrificar el desarrollo constante de nuevos productos en curso. La tecnología juega un rol sutil, invisible y emotivo.

THE ART OF POSSIBILITIES

VIBIA.COM

Welcome to a world full of new possibilities.

Step into the universe of VIBIA, where you can play a whole new role, offering even more added value to your clients.

You will discover new creative possibilities which will enable you to make a better choice of light fittings, co-create and customize products and come up with innovative solutions for your lighting projects. In the world of VIBIA you can be as creative as you have never been before.

At VIBIA.COM we place all the necessary elements in your hands, so that there are no limits to your fantasy. VIBIA helps you expand your creativity:

MAKE YOUR OWN PRODUCT CREATIONS

- Create your products configurations
 - Solutions adaptable to every space
 - Try, preview and choose
 - Personalized handbook. No chance of mistake.
- Customize finishes

ENHANCE YOUR LIGHTING PROJECTS

- Select the right product for every space
- Create light scenes
- Create your project report on the fly
- Import CAD / Export 3D

BE INSPIRED

A source of inspiration. While you choose your products, check the Be Inspired gallery for suggestions and ideas of different products to suit different spaces.

Welcome to VIBIA.COM

Welcome to the art of generating possibilities.

THE ART OF POSSIBILITIES

VIBIA.COM

Bienvenido a un mundo lleno de nuevas posibilidades.

Entra en el universo VIBIA, donde podrás jugar un nuevo papel y ofrecer más valor a tus clientes.

Descubrirás nuevas posibilidades creativas que te permitirán escoger mejor las luminarias, co-crear y personalizar productos, y desarrollar innovadoras soluciones en tus proyectos de iluminación. En el mundo VIBIA podrás ser más creativo que nunca.

En VIBIA.COM ponemos en tus manos todos los elementos necesarios para que tu fantasía no tenga límites. VIBIA te ayuda a expandir tu creatividad:

HAZ TUS PROPIAS CREACIONES

- Crea tus configuraciones de producto.
 - Soluciones adaptables a cada espacio
 - Prueba, pre-visualiza y elige
 - Manual personalizado. Evita errores.
- Personaliza los acabados

MUESTRA EL VALOR AÑADIDO DE TUS PROYECTOS DE ILUMINACIÓN

- Selecciona los productos adecuados para cada espacio
- Crea escenas lumínicas
- Crea una memoria de tu proyecto al momento
- Importa CAD / Exporta 3D

BE INSPIRED

Fuente de inspiración. Mientras eliges tus productos, visita la galería Be Inspired para sugerencias e ideas de aplicación de producto en función de cada tipo de espacio.

Bienvenido a VIBIA.COM

Bienvenido al arte de generar posibilidades.

VIBIA, AN ECOSYSTEM OF ITS OWN

VIBIA is based in Barcelona (SPAIN), a place of cultivated design culture and an important knowledge cluster, where we have been able to channel our industrial and service suppliers' abilities and construct a top-class team of people.

From local knowledge we have built up a global business. We are present in 60 countries and have a subsidiary in New Jersey (USA).

We are in the business of creativity and innovation and we like it. We have developed our own ecosystem to foster innovation and high performance and deliver a new value of proposition.

We live for the thrilling challenge of developing top-class products, creating a consistent, global company and being a brand with an international reputation.

We believe in our energy and in the future.

VIBIA, UN ECOSISTEMA PROPIO

VIBIA se encuentra en Barcelona (SPAIN), área de cultivo de la cultura del diseño y cluster del conocimiento, en la cual hemos podido conducir las capacidades de nuestros proveedores industriales y de servicios y en la que hemos podido crear un magnífico equipo de colaboradores.




Del conocimiento local hemos desarrollado un negocio global. Tenemos presencia en 60 países y una filial en New Jersey (USA).

Estamos en el negocio de la creatividad y la innovación y nos gusta. Hemos desarrollado nuestro propio ecosistema de innovación y alto rendimiento, y facilitamos una nueva propuesta de valor.

Vivimos el apasionante reto de desarrollar magníficos productos, de crear una compañía global y consistente y de ser una marca reputada a nivel internacional.

Creemos en nuestra energía y en el futuro.



Boxes
pag. 20**Break**
pag. 38 / 44
50**Brisa**
pag. 12**Halley**
pag. 56 / 58**Micro**
pag. 62**Origami**
pag. 96**Palo Alto**
pag. 84 / 88
92 / 94**Plis**
Outdoor
pag. 68 / 73**Plus**
pag. 60**Port**
pag. 16**Scotch**
pag. 74**Tree**
pag. 80**Wind**
pag. 26 / 28
30 / 32 / 34**Wind**
pag. 26 / 28
30 / 32 / 34**Zero**
pag. 66


Light distribution / Distribución lumínica

General lighting / Ambiente general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. /

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.


Halley
pag. 56 / 58




Plis Outdoor
pag. 68 / 73



Scotch
pag. 74




Palo Alto
pag. 84 / 88
92 / 94




Plus
pag. 60






Port
pag. 16



Tree
pag. 80




Wind
pag. 26 / 28
30 / 32 / 34




Ground lighting / Balizamiento

Reduced-height outdoor lamp to shade light on the ground. /
Luminaria de exterior de baja altura que ilumina el suelo.


Boxes
pag. 20



Break
pag. 38
44 / 50




Brisa
pag. 12



Halley
pag. 56 / 58




Palo Alto
pag. 84 / 88
92 / 94




Highlight / Acentuación

Lamp used to highlight a specific element. /
Luminaria cuya función principal consiste en resaltar un elemento concreto.

Boxes
pag. 20




Wind
pag. 26 / 28
30 / 32 / 34




General indirect lighting / Ambiental indirecta

Lamp whose beam is reflected by another surface. /
Luminaria cuyo flujo luminoso nos llega reflejado por otra superficie.

Micro
pag. 62



Origami
pag. 96




Orientation / Orientación

Lamp having a beam powerful enough to define profiles and the surrounding architecture. /
Luminaria que proporciona un nivel lumínico suficiente para definir los límites y la arquitectura del espacio.

Break
pag. 38
44 / 50



Zero
pag. 66



Technical information / Información técnica

| | | Fluorescent Fluorescente | LED LED | HCI HCl | Glossary (see page 103) Glosario (ver página 103) |
|---------------------|---|-----------------------------|------------|------------|--|
| Boxes | 4600. | | | ● | IP65 CE F ETL |
| Break | 4100. / 4105. | ● | | | IP66 CE F UL |
| | 4107. | ● | | | IP65 CE F UL us |
| | 4110. | | LED | | IP66 CE F ETL |
| Brisa | 4625. | | LED | | IP64 CE F |
| | 4630. / 4635. / 4640. | | LED | | IP65 CE F |
| Halley | 4150. / 4155. / 4160. / 4191. / 4196. | | LED | | IP64 CE F ETL |
| | 4190. / 4195. | | LED | | IP65 CE F ETL |
| Micro | 2015. | | LED | | IP65 CE F UL us |
| Origami | 4500. / 4501. | | LED | | IP65 CE F UL us |
| Palo Alto | 4510. / 4515. / 4520. / 4525. / 4530. / 4535. / 4536. / 4550. | | LED | | IP65 CE F |
| Plis Outdoor | 4030. | ● | | | IP64 CE F ETL |
| | 4035. | ● | | | IP65 CE F |
| | 4040. | ● | | | IP65 CE F ETL |
| Plus | 0630. | ● | | | IP65 CE F |
| | 0631. | ● | | | IP65 CE F |
| | 0635. | ● | | | IP65 CE F ETL |
| | 0636. | ● | | | IP65 CE F ETL |
| Port | 4650. / 4655. | ● | | | IP64 CE F |
| Scotch | 0961. | ● | | | IP65 CE F ETL |
| Tree | 4000. / 4005. / 4010. / 4015. | ● | | | IP64 CE F ETL |
| Wind | 4050. / 4055. | ● | | | IP64 CE F ETL |
| | 4060. / 4065. | ● | LED | | IP64 CE F ETL |
| | 4070. / 4075. | ● | | | IP65 CE F ETL |
| | 4076. | ● | | | IP20 CE F ETL |
| | 4080. | | LED | | IP65 CE F ETL |
| | 4085. | ● | | | IP64 CE F ETL |
| | 4086. | ● | | | IP66 CE F ETL |
| Zero | 5275. / 5276. | | LED | | IP65 CE F ETL |

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

● LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LEDs suponen un consumo de energía más eficiente.



Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.



4635-54.



4625-54.

LED**Brisa**


Design by Lievore, Altherr, Molina.

4625 / 4630 / 4635 / 4640.


Khaki lacquer and matt oxide lacquer /
 Lacado khaki y lacado óxido mate.
 Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

4625 / 4630. 1 x LED 3W 700mA.**4635.** 3 x LED 3W 700mA.**4640.** 5 x LED 3W 700mA.**IP64****IP65****Surface / Superficie.**

4625.




4630.



4635.



4640.

**Built-in / Empotrado.**

4625.



4625-54 / 4630-54 /
 4635-54 / 4640-54.
 4625-07 / 4630-07 /
 4635-07 / 4640-07.

Matt oxide lacquer /
 Lacado óxido mate. Khaki lacquer /
 Lacado khaki.







4625-54 / 4635-54 / 4640-54.



IP64

Port

Design by J. LL. Xuclà.

4650 / 4655.

Matt white lacquer and matt oxide lacquer /

Lacado blanco mate y lacado óxido mate.



Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

4650. 1 x COMPACT FLUORESCENT G9 230V 9W.**4655.** 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W.

4650.



4655.



4650-03 / 4655-03.

Matt white lacquer /
Lacado blanco mate.

4650-54 / 4655-54.

Matt oxide lacquer /
Lacado óxido mate.



4650-03.

4655-54.



4650-03 / 4655-03.



IP65

Boxes

Design by J. LL. Xuclà.

4600.



Matt white lacquer and matt oxide lacquer /

Lacado blanco mate y lacado óxido mate.

Arenado pressed-glass diffuser /

Difusor de vidrio prensado arenado.

1 x HCL G8.5 230V 20W Max.



4600-03.

Matt white lacquer /
Lacado blanco mate.

4600-54.

Matt oxide lacquer /
Lacado óxido mate.



4600-54.



4600-03.



4600-03.





IP65

Wind

Design by Jordi Vilardell.

4070 / 4075.

White, black, green and orange fiberglass /

Fibra de vidrio blanca, negra, verde y naranja.


Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

1 x 2GX13 230V 40W (T5C).




4070.

4075.

**Ø 60 cm**

4070-03 / 4075-03.
White fiberglass /
Fibra de vidrio
blanca.




4070-04 / 4075-04.
Black fiberglass /
Fibra de vidrio
negra.



4070-07 / 4075-07.
Green fiberglass /
Fibra de vidrio
verde.



4070-08 / 4075-08.
Orange fiberglass /
Fibra de vidrio
naranja.



WIND. Family / Familia
Pages / Páginas: A-26. B-26. C-28. D-30. E-32. F-32. G-34. H-34. I-34.



LED**IP65****Wind**

Design by Jordi Vilardell.

4080.


White, black, green and orange fiberglass /

Fibra de vidrio blanca, negra, verde y naranja.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

1 x LED 3W 700mA.

(a)



WIND. Family / Familia
Pages / Páginas: A-26. B-26. C-28. D-30. E-32. F-32. G-32. H-34. I-34.



Wind

Design by Jordi Vilardell.

4085 / 4086.

White, green and orange fiberglass /

Fibra de vidrio blanca, verde y naranja.


Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

1 x 2GX13 230V 22W (T5C).




IP66

4086.



IP64


4085.



IP66 built-in version
 IP64 portable version
 Versión empotrada IP66
 Versión portátil IP64




Tilting rotating shade /
 Pantalla giratoria inclinable.



4085-03 / 4086-03.
 White fiberglass /
 Fibra de vidrio
 blanca.

4085-07 / 4086-07.
 Green fiberglass /
 Fibra de vidrio
 verde.



4085-08 / 4086-08.
 Orange fiberglass /
 Fibra de vidrio
 naranja.



WIND. Family / Familia
 Pages / Páginas: A-26. B-26. C-28. D-30. E-32. F-32. G-34. H-34. I-34.



IP64

Wind


Design by Jordi Vilardell

4050 / 4055.


White, black, green and orange fiberglass /
 Fibra de vidrio blanca, negra, verde y naranja.
 Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
 1 x 2GX13 230V 40W (T5C).



4050.



4055.



WIND. Family / Familia
 Pages / Páginas: A-26. B-26. C-28. D-30. E-30. F-32. G-32. H-34. I-34.



LED**IP64****Wind**

Design by Jordi Vilardell

4060 / 4065.



White, black, green and orange fiberglass /
 Fibra de vidrio blanca, negra, verde y naranja.
 Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

4060:

1 x 2GX13 230V 60W (T5C).
 1 x LED 3W 700mA.

**4065:**


1 x 2GX13 230V 22W (T5C).
 1 x LED 3W 700mA.

**4060.****4065.**

4060-03 / 4065-03.
 White fiberglass /
 Fibra de vidrio
 blanca.



4060-07 / 4065-07.
 Green fiberglass /
 Fibra de vidrio
 verde.



4060-08 / 4065-08.
 Orange fiberglass /
 Fibra de vidrio
 naranja.



WIND. Family / Familia
 Pages / Páginas: A-26. B-26. C-28. D-30. E-32. F-32. G-32. H-34. I-34.



4065-08.

4060-03.



4060-03.



IP65

Break

Design by Xuclà & Alemany.

4107.

Khaki lacquer and oxide lacquer /
Lacado kaki, lacado óxido.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
2 x 2G11 230V 24W Max.



4107-54.
Oxide lacquer /
Lacado óxido.

4107-07.
Khaki lacquer /
Lacado khaki.







4107-07.





4107-54.



IP66

Break

Design by Xuclà & Alemany.

4100 / 4105.


White lacquer, oxide lacquer, Khaki lacquer and concrete /
 Lacado blanco, lacado óxido, lacado kaki y hormigón.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.



1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



4100.



4105.



4100-54 / 4105-54.
 Oxide lacquer /
 Lacado óxido.



4100-07 / 4105-07.
 Khaki lacquer /
 Lacado kaki.



4100-80 / 4105-80.
 Concrete /
 Hormigón.





4100-54.

4105-54.




4100-80.



4100-07.

4105-07.







4105-80.



4110-54.
Oxide lacquer /
Lacado óxido.



4110-07.
Khaki lacquer /
Lacado kaki.



4110-80.
Concrete /
Hormigón.

LED **IP66**

Break

Design by Xuclà & Alemany.

4110.

Oxide lacquer, khaki lacquer and concrete /
Lacado óxido, lacado kaki y hormigón.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

1 x LED 3W 700mA.



4110-54.



4110-80.



BREAK. Family / Familia
Pages / Páginas: A-38. B-44. C-44. D-50.







Halley

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.

Easy assembly in any place

The visual lightness of the product hides an extremely technological lamp which responds to the most demanding needs of quality.

Instalar fácilmente en cualquier rincón

La ligereza visual del producto esconde una luminaria de alto valor técnico que responde a las más altas exigencias de calidad.

HALLEY is easy to move, assemble and disassemble, allowing it to be placed anywhere in a fast and simple
HALLEY es de fácil transporte, montaje y desmontaje, permitiendo su instalación en cualquier rincón de forma rápida y sencilla.





LED IP64

Halley

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.

4150 / 4155 / 4160.


Black / Negro.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.


1x LED STRIP 24V 21,6W.

.....



4150.



4155.




4160.



4155. Floor-to-wall arch / Arco suelo-pared.

4160. Floor-to-clamp arch / Arco suelo-pinza.



HALLEY. Family / Familia

Pages / Páginas: A-56. B-56. C-56. D-58. E-58. F-58. G-58.



LED**Halley**

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.

4190 / 4191 / 4195 / 4196.

Black / Negro.


Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

4190 / 4191: 1 x LED STRIP 24V 5,7W


4195 / 4196: 1 x LED STRIP 24V 2,8W

**IP65****IP64****Built-in / Empotrado.**


4190.




4195.



4191.




4196.

**Surface / Superficie.**

The bollards can be installed either built-in or on the surface through their pickets.

La instalación puede ser empotrada o en superficie a través de un punzón.



HALLEY. Family / Familia
Pages / Páginas: A-56, B-56, C-56, D-58, E-58, F-58, G-58.



4196-04.

4195-04.

4190-04.

0635. / 0636.

0630. / 0631.




Dimmable version: electronic ballast (DALI System) /
Versión regulable: reactancia electrónica (Sistema DALI)

Plus

Design by X. Claramunt & M. de Mas.

Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
 Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

| | | |
|---|--|---|
| <p>0630. Surface fitting / Superficie Dimmable / Regulable 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).</p>  <p>0631. 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).</p>  | IP65 | <p>0635. Semi built-in / Semi empotrado Dimmable / Regulable 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).</p>  <p>0636. 1 x 2GX13 230V 55W (T5C).</p>  <p>ø 32,8 cm</p>  <p>ø 35 cm</p> |
|---|--|---|



Semi built-in and surface fitting, a solution tailored to each ceiling, guaranteeing a perfect fit with the architecture in every case.
 Semi-empotrada y superficie, una solución a la medida de cada techo que garantiza en todos los casos una perfecta integración con la arquitectura.



0630. / 0631.

LED IP65**Micro**

Design by Ramos & Bassols.


Surface fitting / Superficie**2015.**

White lacquer, oxide lacquer /
Lacado blanco, lacado óxido.
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.
3 x LED 1W 350mA.



5 cm
Ø 10 cm

Ø 13,2 cm



2015-03.
White lacquer /
Lacado blanco.

2015-54.
Oxide lacquer /
Lacado óxido.



2015-03.



IP65

It features protection class IP65, which means that it can be installed both indoors and outdoors.

Tiene un IP65 por lo que puede instalarse tanto en el interior como en el exterior.



2015-03.



2015-54.



LED**IP65****Zero**

Design by Oscar & Sergi Devesa.

mini**5275 / 5276.**

Chrome, white lacquer and oxide lacquer /

Cromo, lacado blanco y lacado óxido.

Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

1 x LED 3W 700mA



5276-01.


5275-03.

5275-54.

5275-01. / 5276-01.
Chrome /
Cromo.



5275-03. / 5276-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



5275-54. / 5276-54.
Oxide lacquer /
Lacado óxido.





Built-in / Empotrado.



Plis Outdoor


Design by Ramos & Bassols.

4030 / 4035.

White lacquer / Lacado blanco.

Polyethylene diffuser Difusor de polietileno.

2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 23W M



IP64



4030.


Surface cable / Cable en superficie.

IP65




4035.

Built-in cable / Cable empotrado.






4035.







IP65

Plis Outdoor



Design by Ramos & Bassols.

4040.

White lacquer / Lacado blanco.

Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.

2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 23W Max.

White canopy /
Florón blanco.Top and bottom disc /
Disco superior e inferior.PLIS OUTDOOR. Family / Familia
Pages / Páginas: A-68. B-72.

Scotch

Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome / Cromo.

Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.

IP65







0961-01.







4005-03.

Tree


Design by Pete Sans.

4000 / 4005.White lacquer and oxide brown lacquer /
Lacado blanco y lacado marrón óxido.


Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.

4000. 2 x G11 230V 36W.**4005.** 2 x G11 230V 24W.

4000.




4005.

**4010 / 4015.**White lacquer and oxide brown lacquer /
Lacado blanco y lacado marrón óxido.



Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.

4010. 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.**4015.** 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.

4010.



4015.

**4000-03 / 4005-03****4010-03 / 4015-03.**White lacquer /
Lacado blanco.**4000-14 / 4005-14****4010-14 / 4015-14.**Oxide brown lacquer /
Lacado marrón óxido.

Installation:

The product can be installed with an in-ground cable (IP65)
or a surface cable (IP64) /

Instalación:

El producto puede instalarse con cable empotrado (IP65)
o con cable de superficie (IP64).

4010-14.

4015-14.



4000-03.



4005-03.





4005-03.

4015-03.

LED**IP65****Palo Alto**

Design by J. LL. Xuclà.

4535 / 4536.

Khaki lacquer and matt oxide lacquer / Lacado kaki y lacado óxido mate.
 Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

4535.

3 x LED STRIP 24V 10W.


**4536.**

4 x LED STRIP 24V 10W.




4535-54 / 4536-54.

Matt oxide lacquer /
 Lacado óxido mate.





4535-07 / 4536-07.

Khaki lacquer /
 Lacado kaki.



4535-54.

4535.**4536.**



4536-54





4535-54.




Palo Alto

Design by J. LL. Xuclà.

4510 / 4515 / 4520 / 4525 / 4530.

Khaki lacquer and matt oxide lacquer / Lacado kaki y lacado óxido mate.
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

4510.

2 x LED 3W 700mA.




4515 / 4520.

1 x LED STRIP 24V 10W.



4525 / 4530.

2 x LED STRIP 24V 10W.



4510-54 / 4515-54
4520-54 / 4525-54
4530-54.

Matt oxide lacquer /
Lacado óxido mate.



4510-07 / 4515-07
4520-07 / 4525-07
4530-07.


Khaki lacquer /
Lacado kaki.



4510-54.

4515-54.

4510.





4520-54.

4525-54.

4530-54.







LEDIP65**Palo Alto**

Design by J. LL. Xuclà.

4550.



Kakhi lacquer and matt oxide lacquer /

Lacado kaki y lacado óxido mate.


Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

4 x LED STRIP 24V 20,2W.

2 x LED STRIP 24V 26W.



4550-54 / 4560-54.
Matt oxide lacquer /
Lacado óxido mate.




4550-07 / 4560-07.
Khaki lacquer /
Lacado kaki.







4560.



Kit 3 celosias para pergola / Kit 3 celosias para pergola.





LED IP65

Origami

Design by Ramón Esteve.


4500 / 4501.

Matt white lacquer, matt oxide lacquer
and matt green oxide lacquer /
Lacado blanco mate, lacado óxido mate y
lacado verde óxido mate.
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.
1 x LED STRIP 24V 16W.

4500.



4501.





4500-54 / 4501-54.


Matt oxide lacquer /
Lacado óxido mate.
Matt green oxide /
Lacado verde óxido
mate.

4500-07 / 4501-07.

Matt green oxide /
Lacado verde óxido
mate.







www.vibia.com ► create your project ► Origami


Design your products fast.
Configura rápidamente
tus productos.

Select the finish and piece. /
Selecciona acabado y pieza.

Join the pieces at the sides in the same colour. /
Une las piezas por los laterales del mismo color.

View the result in 3D, with the option of adjusting
the brightness of the light. /
Visualiza el resultado en 3D, pudiendo
regular la intensidad lumínica.

**Easy installation with
personalized instructions.**
Fácil instalación con el manual
personalizado.



Origami
Video







Glossary / Glosario

CE

Product complying with the EN60598-1 and EN60598-2-1 European regulation. /
Producto que cumple la normativa europea EN60598-1 y EN60598-2-1.

IP

Level of protection. Electrical products are prepared to avoid solids and liquids from getting in contact with the electrical parts. Such resistance is expressed as IP followed by two digits: the first digit indicates the level of resistance to solid objects and the second one to liquids. The scale goes from IP20 to IP68. /
Nivel de protección del producto. Los aparatos eléctricos están preparados para impedir la entrada y el contacto de cuerpos sólidos y de líquidos con las partes eléctricas.
Esta resistencia se expresa mediante las siglas IP seguidas de 2 dígitos: el primero expresa el grado de protección a los objetos sólidos, y el segundo a los líquidos.
Escala comprendida entre los valores IP20 y IP68.

IP64

Dust-tight product. Protected against water spray. /
Producto estanco al polvo. Protección contra las salpicaduras de agua.

IP65

Dust-tight product. Protected against water trickles. /
Producto estanco al polvo. Protección contra los chorros de agua.

IP66

Dust-tight product. Protected against water spouts. /
Producto estanco al polvo. Protección contra los chorros fuertes de agua.

INSULATION CLASS / CLASE AISLAMIENTO



Class I. Product with an additional protection cable (grounds). /
Clase I. Aparato con un cable protector adicional (toma de tierra).

FLAMMABLE SURFACES / SUPERFICIES INFLAMABLES



Product suitable to be installed on any kind of surface (EN 60598). /
Producto apto para ser montado en todo tipo de superficies (EN 60598).

CUT OUT / DIMENSIÓN DE CORTE



Dimension of the cut-out. /
Dimensión del alojamiento para empotrar.



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.).

Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

- LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. /
Las fuentes de luz fluorescentes y LED suponen un consumo de energía más eficiente.



Sticker which identifies the VIBIA products.
Etiqueta autoadhesiva que identifica el producto VIBIA.

The contents of this catalogue may be changed or cancelled at the discretion
of the VIBIA management without prior notice.
VIBIA se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación
y anulación de los productos del catálogo vigente sin previo aviso alguno.

www.vibia.com

GRUPO T DIFFUSION, S.A.

Barcelona, 72 - 74.
08820 El Prat de Llobregat
(Barcelona - Spain).

Nacional

Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.

International

Tel +34 934 796 971. Fax +34 934 782 026.
grupo-t@grupo-t.com

VIBIA, INC. USA.

272 Fernwood Ave.
Edison, NJ 08837.
Phone 732 417 1700.
Fax 732 417 1701.



COPYRIGHT© GRUPO T DIFFUSION,S.A. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

GRAPHIC DESIGN BY JOAN BUXAÐÉ.